

## Gamme ILYAD



**5**  
ANS  
GARANTIE

# ILYAD Wash LP18

Spot d'intérieur pour éclairage mural.  
Projecteur équipé d'une led haute puissance.  
Répartition asymétrique pour éclairage homogène des murs.  
Inclinaison 146°.  
Azimut 365°.  
Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, et patère. Autres fixations sur demande.  
Pas de poignée extérieure.  
Maintien des positions par friction et/ou blocage par vis.



CONCEPTION  
FABRICATION

Indice de durabilité




Fiabilité ——— Réparabilité

## Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	18W
Angle d'ouverture	Asymétrique
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	1 900 lm - 2 050 lm
IRC (Ra)	97
R9	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	100 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI 2 / Phase
Refroidissement	Casambi
Matériaux	Passif
	Corps : alu - acier peint
	Réflecteur : polycarbonate
Poids	1,400 kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Centre Du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence - France  
Architecte Y Architecture - @Spx Lighting



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025  
VERSION 25A




Gamme ILYAD

# ILYAD Wash LP 18




## Fixations


### Adaptateur Rail 3 Allumages



### Patère



### Crochet



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025  
VERSION 25A



Gamme ILYAD

# ILYAD Wash LP 18

## Colorimétries









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 3000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4362  
y 0.4085  
u' 0.2482  
v' 0.5230

CIE 13.3-1995  
(CRI)

R<sub>a</sub> 98  
R<sub>g</sub> 100



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025  
VERSION 25A



Gamme ILYAD

# ILYAD Wash LP 18

## Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3925  
y 0.3962  
u' 0.2253  
v' 0.5116

CIE 13.3-1995 (CRI)

R<sub>a</sub> 94  
R<sub>g</sub> 83



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication MAI 2025  
VERSION 25A




Gamme ILYAD

# ILYAD Wash LP 18


## Photométries



D	lux	L	W	A
0.5	950	0.9	1.1	0.9
1	238	1.8	2.2	1.7
2	59	3.6	4.3	3.5
3	26	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 3000K



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.  
Date de publication MAI 2025


VERSION 25A




Gamme ILYAD

# ILYAD Wash LP 18


## Photométries



D	lux	L	W	A
0.5	1025	0.9	1.1	0.9
1	256	1.8	2.2	1.7
2	64	3.6	4.3	3.5
3	28	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 4000K



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025  
VERSION 25A



Gamme ILYAD

# ILYAD Wash LP 18

## Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Angle	Température de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
21W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	ASY	Blanc Chaud	PRI01230	PRI01231
21W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	ASY	Blanc Neutre	PRI01232	PRI01233
21W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	ASY	Blanc Chaud	PRI01234	PRI01235
21W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	ASY	Blanc Neutre	PRI01236	PRI01237
21W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	ASY	Blanc Chaud	PRI01238	PRI01239
21W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	ASY	Blanc Neutre	PRI01240	PRI01241
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	ASY	Blanc Chaud	PRI01266	PRI01267
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	ASY	Blanc Neutre	PRI01268	PRI01269
21W	PATERE	Potentiomètre	ASY	Blanc Chaud	PRI01242	PRI01243
21W	PATERE	Potentiomètre	ASY	Blanc Neutre	PRI01244	PRI01245
21W	PATERE	DALI	ASY	Blanc Chaud	PRI01246	PRI01247
21W	PATERE	DALI	ASY	Blanc Neutre	PRI01248	PRI01249
21W	PATERE	CASAMBI	ASY	Blanc Chaud	PRI01250	PRI01251
21W	PATERE	CASAMBI	ASY	Blanc Neutre	PRI01252	PRI01253
21W	PATERE	PHASE	ASY	Blanc Chaud	PRI01270	PRI01271
21W	PATERE	PHASE	ASY	Blanc Neutre	PRI01272	PRI01273
21W	CROCHET	Potentiomètre	ASY	Blanc Chaud	PRI01254	PRI01255
21W	CROCHET	Potentiomètre	ASY	Blanc Neutre	PRI01256	PRI01257
21W	CROCHET	DALI	ASY	Blanc Chaud	PRI01258	PRI01259
21W	CROCHET	DALI	ASY	Blanc Neutre	PRI01260	PRI01261
21W	CROCHET	CASAMBI	ASY	Blanc Chaud	PRI01262	PRI01263
21W	CROCHET	CASAMBI	ASY	Blanc Neutre	PRI01264	PRI01265
21W	CROCHET	PHASE	ASY	Blanc Chaud	PRI01274	PRI01275
21W	CROCHET	PHASE	ASY	Blanc Neutre	PRI01276	PRI01277



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - [contact@spx-lighting.com](mailto:contact@spx-lighting.com) - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025  
 VERSION 25A

