



Projecteur focalisable gradable, équipé d'une led Tunable white de haute puissance.
Zoom optique 19° à 85°.
Maintien des positions par serrage bouton clavette.
Inclinaison 320°.
Azimut 365° sur version patère,
Azimut 350° sur version adaptateur (option 365° possible).
Accessoires : volets coupe flux, porte filtre, grille nid d'abeille, snoot et half snoot.
Casambi.



5
ANS

GARANTIE



**CONCEPTION
FABRICATION**

Indice de durabilité




Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED TW
Puissance Led	17W
Angle d'ouverture	Zoom 19° à 85°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	2 700 K à 6 500K
Flux Lumineux Led	1 500 lm à 1 800 lm
IRC (Ra)	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	110 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Casambi
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	0,950 Kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Musée de Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin. @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ZOOM TW


Fixations



Adaptateur Rail 3 Allumages



Patère



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A



LEXYS ZOOM TW



Accessoires

Volets	1
Bague porte accessoires	2
Filtre Ø 50mm	3
Grille nid d'abeille	4
Ø 50mm - Epaisseur 3 mm	
Bague porte filtre	5



Volets	1
Bague porte accessoires	2
Filtre Ø 50mm	3
Half snoot	4
Snoot	5









LEXYS ZOOM TW

Colorimétrie



Source: COB TUNABLE WHITE
Date: 15/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING
Model: LEXYS ZOOM TW 4000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3768
y 0.3651
u' 0.2274
v' 0.4958

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	95
R _g	77



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.

VERSION 26A



LEXYS ZOOM TW

Colorimétrie









Source: COB TUNABLE WHITE

Date: 15/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS ZOOM TW 6300K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3164
y 0.3286
u' 0.2006
v' 0.4686

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	92
R _g	66

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ZOOM TW

Photométries



LEXYS ZOOM TW 2700K 19°



LEXYS ZOOM TW 6500K 19°





SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.
VERSION 26A



LEXYS ZOOM TW

Photométries



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.
VERSION 26A



LEXYS ZOOM TW

Références produits



Puissance consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE Totale Min>Max	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
20W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	19°>85°	TW 2700-6300K	PRI02590	PRI02591
20W	PATERE 365°	CASAMBI	19°>85°	TW 2700-6300K	PRI02592	PRI02593



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ZOOM

Références accessoires



LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Noir	ACC00382
LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Blanc	ACC00383
LEXYS ZOOM Bague Porte filtre Noir	ACC00384
LEXYS ZOOM Bague Accessoires Noir	ACC00385
LEXYS ZOOM Grille Nid d'abeille Ø50mm	ACC00389
LEXYS ZOOM Half Snoot noir	ACC00390
LEXYS ZOOM Snoot noir	ACC00391

						
	Volet ACC00382 ACC00383	Bague porte accessoires ACC00385	Porte filtre ACC00384	Grille nid d'abeille ACC00389	Snoot ACC00391	Half Snoot ACC00390
Volets	✓	✓				
Porte filtre		✓	✓			
Grille Nid d'Abeille		✓	✓	✓		
Snoot		✓			✓	
Half Snoot		✓				✓