Gamme LEXYS









Projecteur focalisable gradable, équipé d'une led de haute puissance.

Zoom optique 15° à 80°.

Maintien des positions par serrage bouton clavette. Inclinaison 320°.

Azimut 365° sur version patère,

Azimut 350° sur version adaptateur (option 365° possible).

Accessoires: volets coupe flux, porte filtre, grille nid d'abeille, snoot et half snoot.

Gradable par potentiomètre, Casambi, DALI 2, Phase.









Caractéristiques techniques

Source lumineuse Puissance Led Angle d'ouverture

Température de couleur (Step Macadam SDCM2)

Flux Lumineux Led

IRC (Ra)

R9

Maintien flux lumineux L80B10

Gradation/pilotage

Refroidissement

Matériaux **Poids**

Finition

LED 18 W

Zoom 15° à 80° 3 000 K ou 4 000K 1512 lm à 1680 lm

98

> 90

100 000 heures de fonctionnement Potentiomètre / Phase / Casambi

Dali 2 Passif

Corps: alu - acier peint

0,950 Kg

Noir ou Blanc - RAL sur demande







lusée de Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin. @Spx Lighting











SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél: 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France






Gamme LEXYS

LEXYS ZOOM




Fixations

Adaptateur Rail 3 Allumages



Patère







Gamme LEXYS

LEXYS ZOOM



Accessoires

Volets	1
Bague porte accessoires	2
Filtre Ø 50mm	3
Grille nid d'abeille	4
Ø 50mm - Epaisseur 3 mm	

Bague porte filtre



Volets Bague porte accessoires Filtre Ø 50mm 3 Half snoot 4 Snoot










Colorimétrie






SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com





Colorimétrie






SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com








Photométries



LEXYS ZOOM 3000K 15°



LEXYS ZOOM 4000K 15°




SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com








Photométries



LEXYS ZOOM 3000K 80°



LEXYS ZOOM 4000K 80°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com









Références produits

Puissance consommée	Fixation	Pilotage	Ouverture	Température de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01354	PRI01355
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01356	PRI01357
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	DALI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01358	PRI01359
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	DALI	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01360	PRI01361
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01362	PRI01363
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01364	PRI01365
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01366	PRI01367
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01368	PRI01369
21 W	PATERE	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01370	PRI01371
21 W	PATERE	Potentiomètre	15 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01372	PRI01373
21 W	PATERE	DALI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01374	PRI01375
21 W	PATERE	DALI	15 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01376	PRI01377
21 W	PATERE	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01687	PRI01689
21W	PATERE	CASAMBI	15 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01688	PRI01690
21W	PATERE	PHASE	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01693	PRI01695
21W	PATERE	PHASE	15 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01694	PRI01696



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France





Références accessoires

LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Noir	ACC00382
LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Blanc	ACC00383
LEXYS ZOOM Bague Porte filtre Noir	ACC00384
LEXYS ZOOM Bague Accessoires Noir	ACC00385
LEXYS ZOOM Grille Nid d'abeille Ø50mm	ACC00389
LEXYS ZOOM Half Snoot noir	ACC00390
LEXYS ZOOM Snoot noir	ACC00391

	Volet ACC00382 ACC00383	Bague porte accessoires ACC00385	Porte filtre ACC00384	Grille nid d'abeille ACC00389	Snoot ACC00391	Half Snoot ACC00390
Volets	\	\				
Porte filtre		✓	/			
Grille Nid d'Abeille		/	/			
Snoot		\			\	
Half Snoot		/				1



