

Gamma ILYAD 



5
ANNI

GARANZIA



ILYAD WASH LP18

Faretto da interno per illuminazione murale.

Dotato di una LED ad alta potenza.

Distribuzione asimmetrica per un'illuminazione omogenea dei muri.

Inclinazione 146°.

Azimut 365°.

Fissazioni: adattatore per binari a 3 accensioni, gancio, o su basetta. Altri tipi di fissazioni su richiesta.

Mantenimento della posizione per attrito e/o bloccaggio mediante viti.



DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza Led	18W
Angolo d'apertura	Asimmetrico
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso Luminoso Led	1 900 lm - 2 050 lm
IRC (Ra)	97
R9	> 90
Mantenimento del flusso luminoso L80B10	100 000 ore operative
Dimming / Controllo dello spot	Potenziometro / DALI 2 / Phase Casambi
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo: alluminio anodizzato - acciaio verniciato Riflettore: Policarbonato
Peso	1,400 kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



Centro del Patrimonio Armeno (CPA) – Valence – Francia -
Architecte Y Architecture - @Spx Lighting



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A




Gamma ILYAD

ILYAD WASH LP 18




Fissazioni


Adattatore Binario 3 accensioni



Basetta



Gancio



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma ILYAD

ILYAD WASH LP 18

Colorimetria









Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 3000K



Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.4362**
 y **0.4085**
 u' **0.2482**
 v' **0.5230**

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98
 R₉ 100



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma ILYAD

ILYAD WASH LP 18

Colorimetria









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K



Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.3925
y 0.3962
u' 0.2253
v' 0.5116

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	94
R ₉	83



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A




Gamma ILYAD

ILYAD WASH LP 18


Fotometria



D	lux	L	W	A
0.5	950	0.9	1.1	0.9
1	238	1.8	2.2	1.7
2	59	3.6	4.3	3.5
3	26	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 3000K



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A




Gamma ILYAD

ILYAD WASH LP 18


Fotometria



D	lux	L	W	A
0.5	1025	0.9	1.1	0.9
1	256	1.8	2.2	1.7
2	64	3.6	4.3	3.5
3	28	5.3	6.5	5.2



ILYAD W LP18 4000K



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma ILYAD

ILYAD WASH LP 18

Riferimenti Prodotto



Consumazione	Fissazione	Controllo	Angolo d'apertura	Temperature di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01230	PRI01231
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01232	PRI01233
21W	Adattatore Binario "Track Pulse" 3 accensioni	DALI	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01234	PRI01235
21W	Adattatore Binario "Track Pulse" 3 accensioni	DALI	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01236	PRI01237
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01238	PRI01239
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01240	PRI01241
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01266	PRI01267
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01268	PRI01269
21W	BASETTA	Potenziometro	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01242	PRI01243
21W	BASETTA	Potenziometro	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01244	PRI01245
21W	BASETTA	DALI	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01246	PRI01247
21W	BASETTA	DALI	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01248	PRI01249
21W	BASETTA	CASAMBI	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01250	PRI01251
21W	BASETTA	CASAMBI	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01252	PRI01253
21W	BASETTA	PHASE	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01270	PRI01271
21W	BASETTA	PHASE	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01272	PRI01273
21W	GANCIO	Potenziometro	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01254	PRI01255
21W	GANCIO	Potenziometro	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01256	PRI01257
21W	GANCIO	DALI	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01258	PRI01259
21W	GANCIO	DALI	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01260	PRI01261
21W	GANCIO	CASAMBI	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01262	PRI01263
21W	GANCIO	CASAMBI	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01264	PRI01265
21W	GANCIO	PHASE	Asimmetrico	Bianco Caldo	PRI01274	PRI01275
21W	GANCIO	PHASE	Asimmetrico	Bianco Neutro	PRI01276	PRI01277



Sito di produzione SPX Lighting - Issoudun - Francia



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A

