




Projecteur focalisable gradable, équipé d'une led haute puissance.
Zoom optique 15° à 80°.
Maintien des positions par serrage bouton clavette.
Inclinaison 320°.
Azimut 350° sur version adaptateur (option 365° possible).
Accessoires : volets coupe flux, porte filtre, grille nid d'abeille, snoot et half snoot.
Alimentation intégrée dans l'adaptateur.
Gradable par potentiomètre, Casambi, DALI.



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité



Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	18W
Angle d'ouverture	Zoom 15° à 80°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000K - 4 000K
Flux Lumineux Led	1 512 lm - 1 680 lm
IRC (Ra)	98
R9	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	100 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI / Casambi
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	0,750 Kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Musée de Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin. @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

VERSION 25A




LEXYS ZOOM IT

Fixations



Rail Intract




LEXYS ZOOM IT

Accessoires



- Volets 1
- Bague porte accessoires 2
- Filtre Ø 50mm 3
- Grille nid d'abeille 4
- Ø 50mm - Epaisseur 3 mm
- Bague porte filtre 5



- Volets 1
- Bague porte accessoires 2
- Grille nid d'abeille 3
- Filtre Ø 50mm 4
- Half snoot 5
- Snoot 6



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A



LEXYS ZOOM IT

Colorimétrie



Source: COB 3000K







Date: 22/07/2022

Manufacturer:

SPX LIGHTING

Model:

LEXYS ZOOM 3000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4296

y 0.4022

u' 0.2466

v' 0.5196

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98R_g 96

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A



LEXYS ZOOM IT

Colorimétrie









Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS ZOOM 4000K



Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3893

y 0.3893

u' 0.2259

v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 97R_g 94

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ZOOM IT

Photométries



Blanc Chaud

LEXYS ZOOM 3000K 15°



Blanc neutre

LEXYS ZOOM 4000K 15°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ZOOM IT

Photométries



LEXYS ZOOM 3000K 80°



LEXYS ZOOM 4000K 80°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.
VERSION 26A



LEXYS ZOOM IT

Références produits



Puissance consommée	Fixation	Pilotage	Ouverture	Température de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI02870	PRI02876
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI02871	PRI02877
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	DALI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI02872	PRI02878
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	DALI	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI02873	PRI02879
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI02874	PRI02880
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI02875	PRI02881



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ZOOM IT

Références accessoires



LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Noir	ACC00382
LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Blanc	ACC00383
LEXYS ZOOM Bague Porte filtre Noir	ACC00384
LEXYS ZOOM Bague Accessoires Noir	ACC00385
LEXYS ZOOM Grille Nid d'abeille Ø50mm	ACC00389
LEXYS ZOOM Half Snoot noir	ACC00390
LEXYS ZOOM Snoot noir	ACC00391

						
	Volet ACC00382 ACC00383	Bague porte accessoires ACC00385	Porte filtre ACC00384	Grille nid d'abeille ACC00389	Snoot ACC00391	Half Snoot ACC00390
Volets	✓	✓				
Porte filtre		✓	✓			
Grille Nid d'Abeille		✓	✓	✓		
Snoot		✓			✓	
Half Snoot		✓				✓