

Gamma LEXYS 

# LEXYS ETRIER



**5**  
ANNI

GARANZIA

Faretto da interno dotato di una LED ad alta potenza.  
Inclinazione 320°.

Possibilità di integrare un portafiltro e le alette direzionali.

Fissazione: U-BRACKET

Alimentazione remota da selezionare in base al progetto.

Dimmerabile tramite potenziometro, Casambi, DALI 2, Phase, e DMX.


Fornito con un cavo di 3 metri.




**DESIGN**  
**PRODUZIONE**

## Caratteristiche Tecniche

Source lumineuse	LED
Potenza Led	13 W
Alimentazione	Corrente costante 350mA
Angolo d'apertura	14° o 25° o 31°
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso Luminoso Led	1 190 lm - 1 290 lm
IRC (Ra)	98 98
R9	> 90
Mantenimento del flusso luminoso L80B10	110 000 ore operative
Dimming / Controllo	In base all'alimentazione scelta: Potenziometro/Phase/DALI 2 Casambi/ DMX
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo: alluminio anodizzato – acciaio verniciato
Peso	0,700kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



Chostro di Saint Aignan - Orléans @SPX Lighting



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A




Gamma LEXYS

# LEXYS ETRIER


## Dimensioni



## Accessori



Alette direzionali



Portafiltro



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma LEXYS

# LEXYS ETRIER

Colorimetria









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS 3000K



Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard..

x 0.4296  
 y 0.4022  
 u' 0.2466  
 v' 0.5196

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R <sub>a</sub>	98
R <sub>9</sub>	96



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma LEXYS

# LEXYS ETRIER

Colorimetria









Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS 4000K



Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.3893**  
 y **0.3893**  
 u' **0.2259**  
 v' **0.5083**

CIE 13.3-1995  
(CRI)

R<sub>a</sub> 97  
 R<sub>9</sub> 94



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A



Gamma LEXYS


# LEXYS ETRIER

Fotometria



Bianco Caldo

Lexys Etrier 3000K 14°



Bianco Neutro

Lexys Etrier 4000K 14°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A




Gamma LEXYS

# LEXYS ETRIER

Fotometria



LEXYS 3000K 25°



LEXYS 4000K 25°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A




Gamma LEXYS

# LEXYS ETRIER

Fotometria



LEXYS 3000K 31°



LEXYS 4000K 31°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80  
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma LEXYS

# LEXYS ETRIER

## Riferimenti Prodotto



Consumazione	Fixation	Alimentazione	Controllo	Angolo d'apertura	Temperature di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
13W	U-BRACKET	Esterna	In base all'alimentazione scelta	14°	Bianco Caldo	PRI01086	PRI01087
13W	U-BRACKET	Esterna		14°	Bianco Neutro	PRI01088	PRI01089
13W	U-BRACKET	Esterna		25°	Bianco Caldo	PRI01090	PRI01091
13W	U-BRACKET	Esterna		25°	Bianco Neutro	PRI01092	PRI01093
13W	U-BRACKET	Esterna		31°	Bianco Caldo	PRI01094	PRI01095
13W	U-BRACKET	Esterna		31°	Bianco Neutro	PRI01096	PRI01097

## Riferimenti Accessori

Alette direzionali - Nero (RAL 9005)	ACC00359
Alette direzionali – Bianco (RAL 9010)	ACC00360
Portafiltro – Nero (RAL 9005)	ACC00369
Portafiltro – Bianco (RAL 9010)	ACC00370



Sito di produzione SPX Lighting - Issoudun – Francia.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A

